

# Benutzerhandbuch webtrees-Anwendung des Familienstammbaum Schnapper online

<https://ancestry.alexander-schnapper.de/>

Dieses Benutzerhandbuch soll ein grundsätzliches Verständnis für die Benutzeroberfläche, die Nutzung der diversen Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten vermitteln. Hinweise zur Verbesserung sind gern gesehen, bitte dafür den Autor kontaktieren. Dieses Dokument ist als Nachschlagewerk zu betrachten, nicht als wissenschaftliche Dissertation.

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Vorwort.....	4
Kurze Fakten.....	4
Warum webtrees.....	5
Kurzinformationen alexander-schnapper.de.....	5
Benutzerkonto anfragen.....	6
Benutzerkonto verifizieren.....	7
Anmeldung.....	8
Menü-Navigationsleiste.....	9
Stammbaum.....	9
Diagramme.....	9
Ahnentafel.....	9
Beziehung zu mir.....	10
Familienbuch.....	10
Fächerdiagramm.....	10
Interaktives Sanduhrdiagramm.....	11
Kompakte Ahnentafel.....	11
Lebensspannen.....	12
Nachkommen.....	12
Sunduhrdiagramm.....	12
Statistiken.....	13

# Benutzerhandbuch webtrees Familienstammbaum Schnapper

Stand: 23.08.19

Benutzerhandbuch Version: 1.0.3



Listen.....	20
Familien.....	20
Familienzweige.....	21
Hierarchie der Orte.....	22
Kalender.....	23
Berichte / Ahnentafel.....	24
Benutzerrollen.....	25
Benutzerrollen-Matrix.....	26
Historie.....	27

## Vorwort

Schon seit vielen Jahren interessiert mich die Familiengeschichte und Genealogie der Familie Schnapper, ihrer Vorfahren, Verwandten und Verzweigungen. Anfang 2019 habe ich vom Verwandten Jürgen Sauer die Ahnenliste „*Michael Wolfgang Sauer, 2. Teil – Ahnen der Großmutter Irmgard Ilse Sauer geborene Walcker*“ als Buch (416 Seiten, 1985) zugeschickt bekommen. Weitere Quellen/Familiengeschichten in zum Teils digitaler Form der Verwandten Teuffel und Meyer-König halfen weiter. Ich fing an die vorhandenen Informationen zu digitalisieren und verwendete dazu die Onlineanwendung „webtrees“, die eine einfache, dezentrale Ansicht/Mitarbeit auch in mehreren Sprachen ermöglicht. Der Familienstammbaum wächst seitdem stetig und reicht aktuell bis in das 16. Jahrhundert.

## Kurze Fakten

Häufigste Nachnamen im Familienstammbaum (Stand: 20.08.2019):

*Abt, Bender, Feldmeier, Klüpfel, Leiser, Schnapper, Schwab, von Schwab, Teuffel, Walcker, von Walcker, Werner.*

Personen: 220, davon männlich: 112 (50,9%), weiblich: 108 (49,1%) ; Anzahl Nachnamen: 80 ; Familien: 79

Sprachen: Deutsch und Australian Englisch

Weil ich nicht alleine alle möglichen verwandten Menschen kenne oder vielleicht fehlende Daten von Familienmitgliedern ergänzt werden könnten, würde ich mich um Mithilfe und Informationen darüber freuen. Aktuell ist die Einsicht des Familienstammbaums ohne das Einrichten eines Benutzerkontos und Anmeldung aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich.

Um die Scheu vor dem digitalen Familienstammbuch zu nehmen, habe ich dieses Benutzerhandbuch erstellt. Sollten Anmerkungen oder Fragen offen sein, kontaktiert mich gerne.

## Warum webtrees

Ich habe mich für *webtrees* entschieden, weil die Anwendung freie Software (OpenSource) ist und die gesamten Daten auf einem eigenen Webserver installiert und auch verwaltet werden können. Das bedeutet im Gegenzug zu anderen (kommerziellen/preispflichtigen) Angeboten mehr Aufwand für Pflege, Updates, Datenbanken etc. Das ist kein Problem für mich, da mir OpenSource-Software nicht unbekannt sind und auch Spaß machen. Der Vorteil liegt in der kompletten Kontrolle der eingetragenen Daten und dass diese nicht für wirtschaftliche Zwecke missbraucht werden und dass es ohne zusätzliche Kosten für Software eingesetzt und individuell verändert werden kann. Stammbäume können im GEDCOM\*-Format im- und exportiert werden.

Website webtrees: <https://www.webtrees.net/index.php/en/>, Version: 1.7.14, GNU General Public License

## Kurzinformationen alexander-schnapper.de

SSL-Client-Zertifikat (https) von DigiCert Inc, gültig bis 10. April 2020 (wird automatisch verlängert)

Webserver Hosting in Deutschland, automatische Datensicherung und Backups.

\* GEDCOM (engl. GENEalogical Data COMmunication) ist die Spezifikation eines Datenformates, das den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Computerprogrammen zur Genealogie (Ahnenforschung) ermöglicht. Das GEDCOM-Format (Dateiendung .ged) ist rein textbasiert und enthält die Daten der einzelnen Personen eines Familienstammbaumes sowie Informationen über ihre familiären Beziehungen. Es wurde von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) entwickelt, um ihre Mitglieder bei der Familienforschung zu unterstützen. Viele Genealogieprogramme und genealogische Websites im Internet unterstützen dieses Datenformat.

Quelle Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/GEDCOM>

## Benutzerkonto anfragen

Um ein Benutzerkonto anzulegen oder anzufragen, bitte folgende Schritte ausführen:

1. Auf der Anmelden-Seite auf „*Neues Benutzerkonto anfragen*“ klicken oder diesen Link aufrufen und folgende Felder ausfüllen:  
<https://ancestry.alexander-schnapper.de/login.php?action=register>
2. *Vollständigen Namen* und *E-Mail-Adresse* eingeben
3. *Benutzernamen* eingeben (ist für die Anmeldung wichtig)
4. *Passwort* eingeben und im nächsten Feld wiederholen (Passwörter müssen mindestens 6 Zeichen lang sein. Groß-/Kleinschreibung werden berücksichtigt. Ich habe keinen Zugriff auf das Passwort, es kann jederzeit zurückgesetzt werden, falls es verloren geht.)
5. Im Feld *Bemerkungen* bitte entsprechende Vermerke eintragen
6. Sind alle Felder ausgefüllt, auf den Button „*Weiter*“ klicken.

Sobald ein Benutzerkonto angefragt wird, wird eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an die angegebene Adresse gesandt. Klickt den Bestätigungslink an. Erst dadurch wird mir versichert, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist.

Nach Verifizierung des Benutzerkontos ist eine Anmeldung jederzeit möglich.

Alle Felder müssen ausgefüllt sein.

---

Vollständiger Name

Dies ist Ihr richtiger Name, mit dem Sie in webtrees angezeigt werden möchten.

E-Mail-Adresse

Diese E-Mail-Adresse dient dem Versand von Passwörterinnerungen, Webseitenbenachrichtigungen und Nachrichten von anderen Familienmitgliedern, die auf der Seite registriert sind.

Benutzername

Benutzernamen ignorieren Groß- und Kleinschreibung und Buchstaben mit Akzenten, so dass „Chloe“, „chloë“ und „CHLOE“ als identisch betrachtet werden.

Passwort

Passwörter müssen mindestens 6 Zeichen lang sein. Groß-/Kleinschreibung werden berücksichtigt, so dass „geheim“ von „GEHEIM“ abweicht.

Passwort bestätigen

Geben Sie Ihr Passwort erneut ein, um sicherzugehen, dass Sie es korrekt eingegeben haben.


Bemerkungen

Bitte benutzen Sie dieses Feld, um dem Verwalter mitzuteilen, warum Sie sich registrieren wollen und wie Sie mit diesem Stammbaum verbunden sind. Sie können hier auch andere Anmerkungen eingeben, die Sie dem Verwalter mitteilen möchten.

---

## Benutzerkonto verifizieren

Nach dem Anlegen eines Benutzerkontos gilt es noch zu bestätigen, dass die Anfrage wirklich echt ist und dadurch muss das Benutzerkonto verifiziert werden. Es kann bis zu einigen Minuten dauern, bis eine E-Mail von System automatisch verschickt wird. Die Absenderadresse ist „[alexschnapper@posteo.de](mailto:alexschnapper@posteo.de)“. Sollte sich diese E-Mail-Adresse ändern, werde ich darüber informieren und auch hier aktualisieren.



The screenshot shows a light blue box titled "Benutzer-Verifizierung". Inside, there are three input fields: "Benutzername", "Passwort", and "Prüfcode". Below these fields is a button labeled "Absenden".

Bitte den Anweisungen in der E-Mail folgen und auf den verschickten Link klicken. Es gilt jetzt nur noch das hierfür verwendete *Passwort* einzugeben. Alle anderen Felder (*Benutzername* und *Prüfcode*) sind schon vorausgefüllt.

Die Informationen im Prüfcode-Feld **nicht** verändern!

### Benutzer-Verifizierung

Abschließend wird folgende Nachricht angezeigt und bei erfolgter administrativer Bestätigung wird eine E-Mail zur Bestätigung verschickt.

Ein Anmelden ist nun problemlos möglich. Wie das geht, steht auf der nächsten Seite.

Sie haben Ihre Registrierungsanfrage als Benutzer bestätigt.

Der Verwalter wurde benachrichtigt. Sobald dieser Ihr Benutzerkonto freigegeben hat, können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden.

## Anmeldung

Anmeldung (bei vorhandenem Benutzerkonto) über den Menüpunkt (auf der Website oben rechts)

„Anmelden“ oder über diesen Link:

<https://ancestry.alexander-schnapper.de/login.php>

1. *Benutzernamen* und
2. *Passwort* (welches bei der Erstellung des Benutzerkontos eingegeben wurde) in die Felder eingeben und den Button „Anmelden“ drücken.

Falls das Passwort vergessen wurde, kann es einfach über „Passwort vergessen?“ zurückgesetzt werden. Einfach den Anweisungen folgen.

Nach der Anmeldung wird einem der Bereich „Meine Seite“ angezeigt. Die Anmeldung hat geklappt.

Auf den nächsten Seiten werden die Menü-Navigation und andere webtrees-Funktionen erklärt.



### Willkommen auf dieser Genealogie-Webseite

Sie müssen ein Familienmitglied sein, um auf diese Webseite zuzugreifen. Sie können ein Benutzerkonto über den unten stehenden Link beantragen.

Bei Fragen bitte an Alex Schnapper wenden. **Impressum und Kontaktinformationen**

Benutzername	<input type="text"/>
Passwort	<input type="password"/>
	<input type="button" value="Anmelden"/>
	<a href="#">Passwort vergessen?</a>
	<a href="#">Neues Benutzerkonto anfragen</a>

Für technische Unterstützung oder genealogische Fragen wenden Sie sich bitte an Alex Schnapper.

**webtrees**



## Menü-Navigationsleiste



### Stammbaum

Hauptseite von webtrees. Zeigt aktuelle Veränderungen und weitere Informationen wie zB Statistiken an.

### Diagramme

#### Ahnentafel

Zeigt den Stammbaum einer Person an. Im Feld „Person“ kann auch eine andere Person eingegeben oder mit Klick auf das Personen-Symbol nach einer anderen Person gesucht werden. Es kann im Hoch- und Querformat sowie mit der Ansicht „Älteste Generation oben“ oder „Älteste Generation unten“ dargestellt werden.

## Beziehung zu mir

Zeigt die Beziehung zwischen Verwandten und eingebuchtem Anwender an, soweit verlinkt und grafisch dargestellt.

Beispiel: Beziehungen zwischen Ludwig Alexander Schnapper und Gustav Benjamin Schwab  
Beziehung: 4x Ur-Großvater

## Familienbuch

Zeigt das Familienbuch der ausgewählten oder gesuchten Person an, Generationen und Nachkommengenerationen, sowie die Einzelheiten und Ehepartner können zur Darstellung aus- und hinzugefügt werden.

## Fächerdiagramm

Darstellung eines Fächerdiagrammes einer Person.  
Ausgewählt können die Generationen, zur Ansicht gibt es einen „Halbkreis“ (siehe Darstellung), „Dreiviertelkreis“ und „Vollkreis“ und der Zoom kann prozentual eingestellt werden.



# Benutzerhandbuch webtrees Familienstammbaum Schnapper


Stand: 23.08.19

Benutzerhandbuch Version: 1.0.3




## Interaktives Sanduhrdiagramm

Das interaktive Sanduhrdiagramm ist eine schöne Art der Darstellung vom Familienstammbaum und lässt sich beliebig mit Vorfahren erweitern oder in der Kompaktansicht anzeigen.



Kompakte Ahnentafel von Ludwig Alexander Schnapper




## Kompakte Ahnentafel

Eine übersichtliche Darstellung gibt es mit der kompakten Ahnentafel. Es können auch gespeicherte Bilder dazu angezeigt werden.

## Lebensspannen

Im Bereich Lebensspannen kann eine Darstellung nach Ort oder Datum ausgewählt werden, das Start und auch Endjahr sowie die unmittelbare Familie der Person eingeschlossen werden.


Personen nach Ort oder Datum auswählen				Personen hinzufügen	
Ort	<input type="text"/>			Person	<input type="text"/> 
Startjahr	<input type="text"/>	Endjahr	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Die unmittelbare Familie der Person einschließen	
Kalender	<input type="text" value="Gregorianisch"/>	<input type="checkbox"/> Übereinstimmung mit Kalender		<input type="button" value="Zurücksetzen"/>	<input type="button" value="zeige"/>

## Nachkommen

Interessant sind auch die Möglichkeiten der Darstellung und Ansicht der Nachkommen. Hier kann die Ansicht zwischen „Liste“, „Broschüre“, „Personen“, „Familien“ ausgewählt werden. Auch die Anzahl der Generationen und Einzelheiten werden im Ergebnis berücksichtigt.

## Sanduhrdiagramm

Darstellungsmöglichkeit von Vorfahren



## Statistiken

Einer der spannendsten Bereiche. Es gibt aufbereitete Ansichten von „Personen“, „Familien“, „Sonstige“ und auch „Selbstgemachte Diagramme“.

# Benutzerhandbuch webtrees Familienstammbaum Schnapper

Stand: 23.08.19

Benutzerhandbuch Version: 1.0.3



# Benutzerhandbuch webtrees Familienstammbaum Schnapper

Stand: 23.08.19

Benutzerhandbuch Version: 1.0.3



# Benutzerhandbuch webtrees Familienstammbaum Schnapper

Stand: 23.08.19

Benutzerhandbuch Version: 1.0.3





# Benutzerhandbuch webtrees Familienstammbaum Schnapper

Stand: 23.08.19

Benutzerhandbuch Version: 1.0.3



# Benutzerhandbuch webtrees Familienstammbaum Schnapper

Stand: 23.08.19

Benutzerhandbuch Version: 1.0.3



# Benutzerhandbuch webtrees Familienstammbaum Schnapper

Stand: 23.08.19

Benutzerhandbuch Version: 1.0.3



Personen Familien Sonstige Selbstgemachte Diagramme

**Gesamtzahl Personen: 220**

Anzahl männliche Personen	Anzahl weibliche Personen	Anzahl Lebende	Anzahl Verstorbene
112	108	82	138

männliche - 50,9 % weibliche - 49,1 %

Verstorben - 62,7 % Lebte - 37,3 %


**Ereignisse**

Anzahl Geburten	Anzahl Sterbefälle
208	125

Geburten pro Jahrhundert Sterbefälle pro Jahrhundert

20. - 113 21. - 4 17. - 2 18. - 21 19. - 68

20. - 73 21. - 14 17. - 1 18. - 4 19. - 33



## Listen

Unter dem Menü „Listen“ gibt es die Punkte „Familien“, „Familienzweige“, „Hierarchie der Orte“, „Medienobjekte“ und „Personen“.

## Familien

### Familien

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | " | ... | **Alle**

Personen mit „Alle“ als Ehename einschließen  
Zeige die Personenliste

"Schneck" (1) Abt (5) Bader (1) Bender (3) Brede (1) Brettel (1) Bruss (1) Claußen (1) Diez (1) Drouillon (2) Dürr (1) Falatti (1) Feldmeier (1) Finken (3) Gaßmann (3) Grmelin (4) von Gmelin (1) Goulet (1) Göz (3) Grabert (1) Groth (1) Hammer (1) Heinzelmann (1) Hermann (1) Heumann (1) Hohl (1) Jäger (2) Jäger\* (1) Jensen (2) Jensen-Schnapper (1) Kappus (2) Kisiker (1) Klüpfel (12) Koch (1) Koetat (1) Krämer (1) Kreiser (1) Leiser (3) Mayer (1) Müller (5) Noltenius (2) Odermatt (1) Oscar (1) Perka (1) Platz (1) von Post (1) Pressel (1) Rajsich (1) Rambow (2) Rapp (1) Renz (1) Rippmann (1) Sattler (1) Sauer (5) Schaal (3) Schlör (1) Schmid (1) Schmierer (1) Schnapper (45) Schott (1) Schröder (2) Schultheiß (1) Schwab (11) von Schwab (1) Seifner (1) Simpson (2) Sumpf (1) Teuffel (12) Vogt (2) Walcker (9) von Walcker (1) Wanser (1) Werner (5) Wittmann (1) Wolfart (1) Zvosec (1)

## Familienzweige

Darstellung der Zweige der Schnapper Familie:

### Zweige der Schnapper Familie

Nachname	Schnapper	zeige
Phonetische Suche		
<input type="checkbox"/> Russell <input type="checkbox"/> Daitch-Mokotoff		

1. ♂ Johann Michael Schnapper 1819–1893 <sup>32</sup><sup>6</sup> ♂ 1835 ♀ Maria Margarete Mayer 1812–1902 <sup>33</sup><sup>6</sup>
  1. ♂ Christoph Schnapper 1836–1894 <sup>16</sup><sup>5</sup> ♂ 1867 ♀ Wilhelmina Maria Schaal 1837–1922 <sup>17</sup><sup>5</sup>
    1. ♂ Otto Schnapper 1901–1944 ♂ 1931 ♀ Maria Grabert 1903–1984
      1. ♀ Rosemarie Schnapper 1932– ♂ 1956 ♂ Albert Werner 1926–2017
        1. ♂...
      2. ♀ Gudrun Schnapper 1933– ♂ 1959 ♂ Paul Vogt 1933–
        1. ♀...
        2. ♀...
      3. ♀ Isolde Schnapper 1937–2017 ♂ 1958 ♂ Hans Brede 1928–
        1. ♂...
      4. ♀ Anna Dorothea Schnapper 1942– ♂ 1967 ♂ Siegfried Gaßmann 1940–
        1. ♂...
    2. ♂ Eberhard Schnapper 1902–1908
    3. ♂ Heinrich Schnapper 1905–1993 ♂ 1934 ♀ Maria Seifner 1898–1979
      1. ♂ Heinrich Schnapper 1936–
  2. ♂ Karl Friedrich Wilhelm Schnapper 1870–1870

## Hierarchie der Orte

Darstellung der Hierarchie der Orte:

### Hierarchie der Orte

Hierarchie der Orte		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Aalen</li><li>• Australia</li><li>• Australien</li><li>• Bad Urach</li><li>• Bad Wimpfen</li><li>• Berlin - Schöneberg</li><li>• Besigheim</li><li>• Bethel</li><li>• Bieber</li><li>• Bolheim</li><li>• Bremen</li><li>• Darmstadt</li><li>• Deggingen O.A. Geislingen</li><li>• Deutschland</li><li>• Diethelhofen</li><li>• Eberbach am Neckar</li><li>• Ebingen</li><li>• Elberfeld</li><li>• Elsaß</li><li>• Erbach bei Ulm</li><li>• Erbstetten</li><li>• Erlangen</li><li>• Erlangen-Tennenlohe</li><li>• Eschenau bei Heilbronn</li><li>• Frankfurt am Main - Fechenheim</li><li>• Frankfurt am Main - Hausen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Freiburg</li><li>• Gächingen</li><li>• Germany</li><li>• Giengen/Brenz</li><li>• Göppingen</li><li>• Göttingen</li><li>• Großheppach</li><li>• Hamburg</li><li>• Hattenhofen</li><li>• Hausen an der Lauchert</li><li>• Heidenheim</li><li>• Heilbronn</li><li>• Ilsfeld</li><li>• Insterburg / Ostpreußen</li><li>• Kassel</li><li>• Kirchheim / Teck</li><li>• Klein Albrechtshof / Ostpreußen</li><li>• Korntal</li><li>• Künzelsau</li><li>• La Francaise</li><li>• Leonberg</li><li>• Ludwigsburg</li><li>• Michelfeld</li><li>• Neckarsulm</li><li>• Nürnberg</li><li>• Ödheim</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öhringen</li><li>• Osterholz-Scharmbeck</li><li>• Paris</li><li>• Pfungstadt</li><li>• Reutlingen</li><li>• Rosswangen</li><li>• Roth</li><li>• Rottweil</li><li>• Russland</li><li>• Schorndorf</li><li>• Schwäbisch Gmünd</li><li>• Senne 1</li><li>• Sindelfingen</li><li>• Stade</li><li>• Stans / Schweiz</li><li>• Strasbourg</li><li>• Talhausen bei Rottweil</li><li>• Upfingen</li><li>• Waibstadt</li><li>• Wasseralfingen</li><li>• Weil im Dorf</li><li>• Weilheim / Oberbayern</li><li>• Wendelstein bei Nürnberg</li><li>• Winnenden</li></ul>

# Benutzerhandbuch webtrees Familienstammbaum Schnapper

Stand: 23.08.19

Benutzerhandbuch Version: 1.0.3



## Kalender

Der Menüpunkt „Kalender“ gibt Informationen über „Tag“, „Monat“ und „Jahr“ aus. Hier als Beispiel die Darstellung von „Tag“:

### An diesem Tag... 23. August 2019

Tag	1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   <b>23</b>   24   25   26   27   28   29   30   31   <b>23. August 2019</b>																														
Monat	Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   <b>August</b>   September   Oktober   November   Dezember   <b>August 2019</b>																														
Jahr	-1   2019   +1   2019			Zeigen		Alle Personen		♂   ♀   ♂   ♀		Personendaten																					
<a href="#">Diesen Tag ansehen</a>   <a href="#">Diesen Monat ansehen</a>   <a href="#">Dieses Jahr ansehen</a>															<a href="#">Gregorianisch</a>   <a href="#">Julianisch</a>   <a href="#">Jüdisch</a>   <a href="#">Islam</a>   <a href="#">Jalali</a>																
Personen															Familien																
															• Ludwig Friedrich Schaal + Maria Wilhelmina Schultheiß Heirat — 23. August 1831 (188. Jahrestag) — Schorndorf																
Gesamtzahl Personen: 0 ♂ 0 ♀ 0															Anzahl Familien: 1																



Stammbaum



Diagramme



Listen



Kalender



Berichte



Suche



Sammelbehälter



Häufige Fragen (FAQ)

## **Berichte / Ahnentafel**

Ein als Baum gestalteter Bericht über Vorfahren einer Person. Kann im Hoch- oder Querformat, in verschiedenen Seitengrößen und auch als PDF oder HTML-Seite ausgegeben werden.

Es betrifft *Änderungen, Berufe, Eheschließungen, Familie, Fehlende Daten, Friedhöfe, Geburten, Nachkommen, Person, Personendaten, Quelle, Sterbefälle, Verwandte Familien, Verwandte Personen, Vorfahren.*



## Benutzerrollen

Damit kein Chaos bei der Bearbeitung der Daten entsteht, gibt es verschiedene Benutzerrollen. Welche es gibt, steht auf der nächsten Seite in der Benutzerrollen-Matrix. Für den Anfang würde ich die Benutzerkonten von interessierten Verwandten als „Bearbeiter“ einstellen, je mehr und mehr Erfahrung mit *webtrees* erfolgt, kann ich auch in Absprache upgraden / hochstufen.

Eine Rolle ist definiert durch einen Satz an Zugriffsrechten, nach denen es beispielsweise erlaubt ist, Daten anzuzeigen oder Konfigurationseinstellungen zu ändern usw. Den Rollen werden also unterschiedliche Zugriffsrechte zugewiesen, den Benutzern wiederum jeweils eine Rolle. In jedem Stammbaum können die Zugriffsrechte für eine Rolle anders definiert werden und ebenso können die Benutzer in jedem Stammbaum eine andere Rolle innehaben.

## Benutzerrollen-Matrix

<b>Besucher</b>	<b>Bearbeiter</b>	<b>Verwalter</b>
Jeder Besucher besitzt diese Rolle und die damit verbundenen Berechtigungen, auch nicht angemeldete Besucher und Suchmaschinen.	Diese Rolle verfügt über alle Berechtigungen der Rolle „Mitglied“, zuzüglich der Berechtigung zum Hinzufügen, Ändern und Löschen von Daten. Alle Änderungen müssen von einem Moderator genehmigt werden, es sei denn, die Option „automatisches Akzeptieren von Änderungen“ wurde für den Nutzer aktiviert.	Diese Rolle verfügt über alle Berechtigungen der Moderatorenrolle, zuzüglich der Möglichkeit, die Zugangsberechtigung zu einem Stammbaum zu ändern, plus die Erlaubnis, die Einstellungen/Konfiguration eines Stammbaums zu ändern.
<b>Mitglied</b>	<b>Moderator</b>	<b>Administrator</b>
Diese Rolle hat alle Berechtigungen der Rolle „Besucher“, zuzüglich zusätzlicher Zugriffsmöglichkeiten, die durch die jeweilige Stammbaumkonfiguration gewährt werden.	Diese Rolle verfügt über alle Berechtigungen der Bearbeiter-Rolle, zuzüglich der Erlaubnis, Änderungen anderer Benutzer zu übernehmen oder zu verwerfen.	Diese Rolle verfügt über alle Berechtigungen der Manager-Rolle in allen Stammbäumen, zuzüglich die Erlaubnis, die Einstellungen/Konfiguration für die ganze Webseite, alle Benutzer und die funktionalen Module betreffend zu ändern.

## Historie

Datum	Veränderung	Version
23.08.2019	Erneute Überarbeitung, Ergänzung von Screenshots und Erklärung einiger Menüpunkte	1.0.3
22.08.2019	Überarbeitung von Menü-Navigation und Hinzufügen von Screenshots	
21.08.2019	Hinzufügen von Benutzerkonto verifizieren; Menü-Navigationsleiste;	1.0.2
20.08.2019	Grammatikalische Korrekturen; Vorwort, technische Informationen Webserver, Benutzerkonto anfragen, Anmeldung, Benutzerrollen und -Matrix, Historie	1.0.1
19.08.2019	Erstellung Benutzerhandbuch, erstes Konzept, grob aufbereitet, Dauer 20 Minuten.	1.0